



SERVANTE POUR POSTE A SOUDER

REF. 09229

Manuel d'instructions – Notice originale – Instructions d'origine

Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation



Lors d'opération de soudure, s'équiper des protections de sécurité appropriées



Avertissement

Conserver ce manuel pour les avertissements de sécurité, les instructions de montage, d'utilisation, de maintenance, l'entretien et les procédures de nettoyage. Inscrire le numéro de série du produit à l'arrière du manuel, à côté des schémas de montage (ou le mois et l'année de l'achat si le produit n'a pas de numéro). Conserver ce manuel et le reço dans un endroit sûr et sec pour référence future.

1. Instructions de sécurité

1.1. Instructions de sécurité

1. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée.** Bien éclairer la zone de travail. La zone de travail doit être visible de la position de travail. Des aires de travail et des établis encombrés sont une source potentielle de blessures. Ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau
2. **Ce produit n'est pas un jouet.** Ne pas laisser les enfants jouer avec ou près de cet article. Ne pas laisser les visiteurs s'approcher. Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l'outil. Tous les visiteurs doivent être éloignés du secteur de travail : être particulièrement vigilants avec les personnes non autorisées et les animaux.
3. **Rester vigilant.** Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué. Ne pas se servir de l'appareil en cas de fatigue ni sous l'emprise de médicaments, de l'alcool ou de drogues. Un moment de distraction pendant l'utilisation peut avoir le même effet que des accidents d'une extrême gravité.
4. **Ranger les outils non utilisés.** Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants. Attendre qu'ils aient refroidis (environ 30 minutes)
5. **Ne pas forcer l'outil et l'utiliser de manière appropriée.** Un outil donne de meilleurs résultats et est plus sécuritaire s'il est utilisé à la puissance pour laquelle il a été conçu. Ne pas utiliser les outils pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas prévus, exemple : les petits outils pour réaliser le travail correspondant à un outil plus gros.
6. **Porter des vêtements et équipement de protection adaptés.** Ne jamais porter de vêtements amples, ni de bijoux : ils peuvent être happés par des pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants de protection et des chaussures antidérapantes, de contenir les cheveux longs. Toujours porter les lunettes de protection homologuées lors de la manipulation de l'outil.
7. **Maintenir un bon appui.** Garder toujours son équilibre.
8. **Traiter les outils avec soin.** Maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant la lubrification et le changement des accessoires. Examiner périodiquement l'outil et, au besoin, confier toute réparation à un Service Après-Vente agréé.
9. **Rechercher les pièces endommagées.** Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces (protecteur, etc.) pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Sauf indications contraires dans les instructions, il est recommandé de faire réparer correctement ou remplacer, par un service agréé, un protecteur ou toute autre pièce endommagée. Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé.
10. **Avertissement.** L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.


1.2. Instructions de sécurité particulières

1. Lire et comprendre le manuel d'instructions de la servante de soudage avant son utilisation.
2. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois : risque de basculement.
3. Fermer les tiroirs et le couvercle, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
4. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs: risque de chutes pouvant causer des blessures.
5. Utiliser et stocker la servante pour poste de soudure sur une surface plane, sèche et de niveau.
6. Ne pas monter l'appareil sur un lit de camion ou tout autre objet en mouvement.
7. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est en mouvement.
8. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.

9. Vérifier avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont lâches ou endommagées.
10. Ne pas dépasser la capacité de poids indiquée. Répartir de manière uniforme et équilibrée la masse sur la servante : être conscient de chargement dynamique. Le mouvement soudain de la charge peut créer, ponctuellement une surcharge et provoquer des dommages sur le produit.
11. Si vous utilisez des bouteilles de gaz, être particulièrement prudent pour éviter que les bouteilles ne basculent ou soient endommagées. Appliquer à tout instant les consignes de sécurité délivrées par le fournisseur de bouteilles de gaz.
12. Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin (s) avant l'utilisation. Les champs électromagnétiques à proximité de stimulateurs cardiaques peuvent provoquer des interférences stimulateur cardiaque ou de l'arrêt du stimulateur cardiaque.
13. Procéder au montage de la servante conformément à aux instructions ci-après : un montage incorrect peut provoquer des dangers.
14. Porter des équipements de protection adaptés et homologués pour la soudure : lunettes de sécurité, gants, protection des vêtements, chaussures.

2. Présentation

Permet de rassembler le matériel et de faciliter le travail du soudeur. Chariot avec support bouteilles. 2 maintiens pour les torches, les câbles de masse etc.



2.1. Caractéristiques techniques

REF. 09229			
Capacité max	130 kg	Tiroirs	4
Chaînes bouteilles	2	poids	36,5 kg
dimensions	760 x 361(465) x 726(810) mm (avec /sans les roulettes)		

2.2. Mise en service


Lors du déballage, s'assurer que le produit est intact et en bon état. Si des pièces sont manquantes ou brisées, s'il vous plaît appelez 1-800-444-3353 dès que possible.

2.3. Montage


Lire la section entière INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ au début de ce document, y compris tout le texte des sous-positions qui y sont mis en place avant l'utilisation de ce produit.

Remarque: Lorsque le matériel de fixation, serrer à la main seulement jusqu'à ce que toutes les pièces sont assemblées, puis utiliser les outils appropriés pour serrer le matériel.


Remarque: Avant le montage, ouvrir les tiroirs et retirer toutes les pièces et le matériel




Fixer les roues (13) à l'avant de la servante (22) en utilisant 4 vis (18) pour chaque roue.




Fixer le panneau inférieur (15) à l'aide de 6 vis (18).




Placer les roues (14) sur les essieux à l'arrière du panneau (15). Fixer les roues sur les essieux en utilisant les rondelles (19), (20) et les boulons (21).



Aligner la poignée (6) avec les trous sur le dessus avant de l'habitation. Le Fixer à l'aide de 2 vis (18) de chaque côté.



Insérer l'extrémité inférieure de l'un des supports de bobine (17) dans l'une des fentes sur le côté de la servante et le fixer avec une vis (18). Répéter l'opération pour les 4 supports de bobines.



Fixer les casiers à bouteilles (16) à l'arrière du boîtier à l'aide de 2 vis.

SECURISER LE MONTAGE en vérifiant le serrage des bis et ajuster si nécessaire.

3. Utilisation


- S'assurer que le poste à souder et tous les accessoires combinés ne dépassent pas la capacité de poids de cette servante.
- Placer les bouteilles de gaz sur la plage arrière, et les sécuriser à l'aide de deux chaînes. Régler la longueur de la chaîne à maintenir la (les) bouteille(s) en toute sécurité.
- Placer le poste à souder sur l'étagère supérieure et les accessoires dans les tiroirs.
- S'assurer que tout est sécurisé et que la servante est bien équilibrée. Si le poste à souder est instable ou ne s'adapte pas bien sur le plateau, ne pas utiliser que ce poste à souder avec cette servante.

4. 4 MAINTENANCE

- Périodiquement vérifier le serrage de tout le matériel.
- S'assurer que les roues sont libres de toute saleté, les débris et la graisse.

Le fabricant et / ou le distributeur a fourni la liste des pièces et schéma de montage de ce document comme outil de référence. Ni fabricant ou distributeur ne donnent de représentation ou garantie d'aucune sorte à l'acheteur qu'il est qualifié pour réaliser toute réparation du produit, ou remplacement de parties du produit. En effet, le fabricant et / ou distributeur stipulant expressément que tous réparations et remplacement de pièces doivent être entrepris par des techniciens certifiés et autorisés et non par l'acheteur. L'acheteur assume tous les risques et responsabilité découlant des réparations du produit original ou des pièces de rechange réalisées par lui, ou provenant de son installation des pièces de rechange. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

5. Vue éclatées – Liste des pièces



N°	Désignation	Qté	N°	Désignation	Qté
1	Tiroir 11" x 10.6" x 2"	1	12	Aimant	1
2	Tiroir 11" x 16" x 2"	1	13	3' x 1'	2
3	Tiroir 11" x 10.6" x 5.4"	1	14	Roues fixes 6.3"	2
4	Porte	1	15	Panneau inférieur	1
5	Poignée tiroir	4	16	Compartiment bouteilles	2
6	Poignée	1	17	Support dévidoir	4
7	Cloison longue	2	18	Vis ST6.3X12	28
8	Cloison courte	2	19	Rondelle	2
9	Glissière roulement à billes 10"	2	20	Rondelle ressort	2
10	Glissière roulement à bille 16"	4	21	Ecrou M6X12	2
11	Glissière porte	2	20	Corps servante	1

6. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée à la suite de :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.