

Famille: PROTECTION - SÉCURITÉ

Surgants en cuir pour gants isolants, taille 10





DESCRIPTIF

Descriptif:

Les surgants assurent la protection mécanique des gants isolants classe 00 et 0 (CG-05 et CG-10).

Ils sont résistants au feu et au contact de la chaleur de 100°C pendant 10 s (selon EN 407).

Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage du gant à la main de l'utilisateur.

Matière : cuir fleur de chèvre siliconé, piquage fil Kevlar de haute qualité.

Paume postérieure : traitée au silicone.

Manchette de protection large en croute de bovin (10 cm de longueur).

Montage américain, pouce emboité.

Largeur ajustable par bande velcro non-feu montée sur cuir.

Couleur: gris clair.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (Protection mécanique) : 2122X.

Conforme à la norme EN 407 : 2004 (Anti-feu) : 412X4X.

Niveau de dextérité selon EN 420+A1 : 5 (excellente préhension).

Conditionnement par paire sous sachet plastique avec notice individuelle.

			1	Type de protection		
	Couleur	Matière	Norme		Taille	Réf.
				protection mécanique des		
	gris clair	cuir fleur de chèvre siliconé	EN 388 - EN 407	gants isolants classe 00 et 0 (CG-05 et CG-10)	XL (10)	65191
1						

Conditionnement	Lot de
sachet plastique	x 1

Code **EAN**